


# RICOH

Multifuncionais compactos e econômicos



**Aficio™ MP 171/MP 171SPF**

# Multifuncionalidade adaptada ao seu escritório

Operação ininterrupta, segurança, controle de custos – são estas as vantagens esperadas de uma solução de escritório. Os Aficio™MP 171/MP 171SPF satisfazem perfeitamente todas as suas necessidades. Compactos mas rápidos, estes multifuncionais Ofício são mais robustos do que o seu tamanho sugere. Desfrute de uma vasta gama de funções com um Custo Total de Propriedade competitivo. Além disso, o MP 171SPF pode ser personalizado com o nosso SDK (Software Development Kit), que agrega mais valor ao parque de equipamentos já existente.



- Cópia rápida (17 ppm).
- Duplex padrão.
- Funções de fax avançadas (MP 171SPF).
- Multifuncionalidade padrão (MP 171SPF).
- Práticas funções de digitalização (MP 171SPF).

## Robustez compacta



### **DIGITALIZAÇÃO FLEXÍVEL (MP 171SPF, Opcional para MP171)**

Os documentos são facilmente digitalizados, guardados e distribuídos com o scanner em cores do multifuncional. Para poupar tempo, podem-se digitalizar até 50 folhas de uma só vez através do ARDF padrão do MP 171SPF. Distribuição rápida e fácil garantida: digitalizar-para-e-mail, digitalizar-para-pasta ou digitalizar-para-USB/cartão SD.



### **IMPRESSÃO EFICIENTE (MP 171SPF, Opcional para MP171)**

Estes compactos MFPs da Ricoh oferecem sofisticadas funções de impressora. Para maximizar a sua eficiência, utilize as funções de Impressão Armazenada/Armacenar e Imprimir. Evite o desperdício de tempo e suprimentos causados por erros e testes de impressão.



### **PRODUTIVIDADE**

- Reduzido tempo de aquecimento.
- Rapidez na primeira cópia (7,5 segundos ou menos).
- Produção de alta velocidade de 17 páginas por minuto.
- Poucos reabastecimentos com uma capacidade única de 1.350 folhas.



## SEGURANÇA (Opcional para MP171/MP 171SPF)

A distribuição digital é a norma, mas os aspectos de segurança fazem parte da realidade do dia-a-dia. O MP 171SPF oferece a segurança que você precisa. A Unidade de Segurança por Superposição de Dados, ou uma unidade de criptografia opcional, protegem o disco rígido do seu equipamento. Os documentos internos são protegidos pelas funções de Impressão Bloqueada e Reter Impressão da impressora.

## FAX G3 ROBUSTO (MP 171SPF)

- Seja notificado no caso de os documentos serem colocados ao contrário.
  - Verifique, guarde e imprima mensagens de fax a partir do seu computador através do Web Image Monitor\* (MP 171SPF).
  - Evite o envio de mensagens de fax para o destino errado. Digite o número duas vezes ou envie após verificação.
- \*Necessário disco rígido opcional.



## COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

A Ricoh utiliza materiais não tóxicos em todo o seu hardware. Os nossos métodos de produção de toner de baixo consumo energético são únicos. Os Aficio™MP 171/MP 171SPF levam a preocupação ambiental ainda mais longe. O seu consumo energético é muito reduzido e o seu funcionamento é limpo e silencioso. Uma contribuição extra para uma atividade de negócios sustentável é a sua unidade de duplex que vem como padrão.

## COPIADORA (ARDF estándar)

Processo de cópia:	Leitura a laser e impressão electrofotográfica
Velocidade de cópia:	17 cópias por minuto
Resolução:	600 dpi
Cópias múltiplas:	Até 99
Tempo de aquecimento:	Inferior a 10/30/30 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Inferior a 7,5 segundos
Zoom:	50 a 200 % (em variações de 1%)
Memória:	Padrão: 16MB(MP171)/640MB(MP171SPF) Máxima: MP 171SPF: 640 MB + disco rígido de 80 GB
Capacidade de entrada de papel:	Padrão: 1 bandeja de 250 folhas Bandeja de alimentação manual de 100 folhas <sup>1</sup> Máxima: 1.350 folhas
Capacidade de saída de papel:	<b>250 folhas</b>
Formato de papel:	Bandeja de papel padrão: A5 a A4/5,5"x8,5" a 8,5" x11" Bandejas de papel opcionais: A4 a Ofício/8,5"x11" a 8,5"x14" Bandeja de alim. manual: A6 <sup>2</sup> a Ofício/5,5"x8,5" a 8,5"x14" Bandeja de duplex: A4 a Ofício/8,5"x11" a 8,5"x14"
Gramatura do papel:	Bandejas de papel: 60 a 90 g/m <sup>2</sup> /16 a 24 lb. Bond Bandejas de papel opcionais: 60 a 90 g/m <sup>2</sup> /16 a 24 lb. Bond Bandeja de alimentação manual: 60 a 157 g/m <sup>2</sup> /16 a 42 lb. Bond Bandeja de duplex: 64 a 90 g/m <sup>2</sup> /20 a 24 lb. Bond Padrão
Duplex:	
Dimensões (L x P x A):	485 x 450 x 371/481 mm/19,09" x 17,72" x 18,94"
Peso:	Inferior a 29 kg (com ARDF)/63,93 lbs.(with ARDF)
Fonte de alimentação:	120V, 60Hz, 8A

## IMPRESSORA (MP 171SPF, Opcional para MP171)

CPU:	RM5231 400MHz
Velocidade de impressão:	17 impressões por minuto
Linguagem da impressora/resolução:	Padrão: PCL5e, PCL6 Opcional: PostScript®3™
Interface:	Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional: IEEE1284 Rede Local sem Fio (IEEE802.11a/b/g, suporte WPA) Gigabit Ethernet
Memória:	640 MB + disco rígido de 80 GB opcional
Protocolo de rede:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Ambientes suportados:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou posterior (modo nativo) Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

## SCANNER (MP 171SPF, Opcional para MP171)

Velocidade de digitalização:	Cores: Máximo 10 originais por minuto a 200 dpi Preto: Máximo 22 originais por minuto a 200 dpi
Resolução:	Máximo 600 dpi (TWAIN: 100 a 600 dpi)
Formato de original:	A5 - A4
Área de Digitalização:	8,5" (216 mm) x 14,02" (356 mm)
Formatos de saída:	TIFF, PDF, JPEG
Drivers fornecidos:	TWAIN de rede
Digitalizar-para-e-mail:	SMTP, TCP/IP (IPv4)
Endereços de destino:	Máximo 100 por trabalho
Destinos guardados:	Máximo 150
Livro de endereços:	Via LDAP ou localmente
Digitalizar-para-Pasta:	Protocolo SMB, FTP ou NCP
Destino:	Máximo 32 pastas por trabalho

## SOFTWARE (Opcional para MP171/MP171SPF)

Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™

## FAX (MP 171SPF)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Velocidade do modem:	Máximo 33,6 Kbps
Resolução:	200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (apenas envio)
Método de compactação:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de leitura:	2 segundos
Capacidade de memória:	Padrão: 4 MB
Backup de memória:	Sim (12 horas)

## OUTROS OPCIONAIS

MP 171/MP 171SPF: 1 bandeja de papel de 500 folhas (podem ser instaladas no máximo 2 bandejas opcionais), puxador especial (apenas para bandeja padrão), kit de interface para Contador.

HD: Disco rígido de 80 GB, Rede Local sem Fio, PostScript® 3™, IEEE 1284, Unidade de Segurança por Superposição de Dados, Unidade de Criptografia do HD, CartãoVM, Digitalizar-para-SD/USB, Ethernet Gigabit, Soluções de software profissionais, Portal de Comunicação Remota BN1.

<sup>1</sup> A bandeja de alimentação manual e a unidade de duplex não funcionam em conjunto.

<sup>2</sup> Inserção manual.

A Ricoh concebeu estes produtos de modo a cumprirem as diretrizes EC ENERGY STAR relativas à eficiência energética.

Para saber que modelos estão disponíveis, equipamentos opcionais e software, consulte a Ricoh.

Certificação ISO9001: 2000 Certificação ISO14001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são designações comerciais dos respectivos proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto em concreto pode diferir da cor apresentada no catálogo. As imagens apresentadas neste catálogo não são fotografias verdadeiras e podem apresentar pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2009 Ricoh Brasil S/A.

Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização escrita da Ricoh Brasil S/A

[www.ricoh.com.br](http://www.ricoh.com.br)

